

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถานการณ์คลัง และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา	๕

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

หลักการและเหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ ไปแล้ว นั้น

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

“๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	13	2,793,000	13	2,793,000	13	2,793,000	39	8,379,000
	แผนงานเคหะและชุมชน												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	แผนงานการเกษตร												
	รวม	-	-	-	-	13	2,793,000	13	2,793,000	13	2,793,000	39	8,379,000
2	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
	แผนงานสาธารณสุข												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา												
	แผนงานการศึกษา												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม												
	แผนงานสังคมสงเคราะห์												
	แผนงานงบกลาง												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์ยกรรม อุตสาหกรรม												
	แผนงานการพาณิชย์												
	แผนงานสังคมสงเคราะห์												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม												
	แผนงานการเกษตร												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ												
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม												
	แผนงานเคหะและชุมชน												
	แผนงานการเกษตร												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม												
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
11	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
	แผนงานรักษาความสงบภายใน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13	2,793,000	13	2,793,000	13	2,793,000	39	8,379,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนาสาย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 51 ข้อ 23 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่ปักธงชัยโนนพรม ถึง นาโนนสะพาน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ถนนหินคลุก กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	189,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่ปักธงชัยโนนพรม ถึง นาโนนสะพาน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 229.50 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต. ลำคองฯ เลขที่ 1 /2568)	-	-	224,000	224,000	224,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ข้อ 5										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ช่วงที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้านสะพานถึงบ้านนายเกิด กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายสาวท ถึง นายประกอบ กว้าง 6 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 จากถนน คสล. ถึง บ้านนางฉลอง พรหม ตพาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 4 จากถนน คสล. เดิม ถึง บ้านนางพรพรรณ หมายช่อนกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 5 จากถนน คสล. เดิม ถึง บ้านนางดิม หมายช่อนกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 6 สายบ้านนางพินิจ หมายช่อนกลาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร			685,000	685,000	685,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	<u>รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้านบ้านสะพาน ถึง บ้านนายเกิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.90 ลบ.ม. งบประมาณ 96,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางพินิจ หมายช่อนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 2 /2568)	-	-	229,000	229,000	229,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 11 ข้อ 315 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบึงน้ำมัน นางทองม้นถึงลำชะเนียง บ้านคองหษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รวมปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหษ์ กำหนด)	440,800	440,800	440,800	440,800	440,800	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้า บึงน้ำมันทองม้น ถึง ลำชะเนียง บ้านคอง หษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 256.50 ลบ.ม. (คิวนั่น) พร้อมบด อัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ เลขที่ 3/2568)	-	-	251,000	251,000	251,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ข้อ 20										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 จากถนน คสล. เดิมถึงบ้านนางสุวรรณ เรียงจอหอ กว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนางสม ถึงหน้าบ้านนายกิตติ กาสำโรง กว้าง 3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ข้างบ้านนางอินคาถึงบ้านนายจรินทร์ (ทิศ ตะวันตก) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 จากถนน คสล. เดิมถึงบ้านนางประสมสุข มา สันเทียม กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 5 หน้าบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางจรัรัตน์ ศรีชัย กว้าง 3 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 6 หน้าบ้าน น.ส.อารีญา ถึงบ้าน น.ส.นฤพร กิจกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 7 หน้าบ้านนายโน ถึงบ้านนายบุญจิต ปูนกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 8 หน้าบ้านนางสายทอง หงษ์สำโรง ถึง คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 9 จากถนนางสำราญ ถึงนายนายดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 10 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายอบ ส่งแสง กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร			1,100,000	1,100,000	1,100,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 จำนวน 5 จุด	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 จากถนน คสล.เดิม ถึง นานายสุวรรณ เรียงจอหอ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม. งบประมาณ 95,000.-บาท จุดที่ 2 หน้าบ้านนายโน ถึง บ้านนายบุญจิต ปูนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 3 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางประสมสุข มา สันเทียม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 4 หน้าบ้าน น.ส. อารีญา ถึง บ้าน น.ส. นฤพร กิจกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท จุดที่ 5 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายอบ ส่งแสง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.สำคองหงษ์ เลขที่ 4 /2568)	-	-	239,000	239,000	239,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ข้อ 22										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับ คสล. เดิม สายจาก สามแยกศาลาประชาคม ถึง ถนนสามแยกบ้านนายผา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆละ 0.30 เมตร			700,000	700,000	700,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม สายจากสามแยกศาลาประชาคม ถึง สามแยกบ้านนายผา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 5 /2568)	-	-	206,000	206,000	206,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
6	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 85 ข้อ 191										
	ก่อสร้างถนน คสล. ข.บ้านนางจันทรา มุ่งพันกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 2.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	-	90,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนางจันทรา มุ่งพันกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 6 /2568)	-	-	210,000	210,000	210,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ข้อ 35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองเครือซุด บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	<u>ช่วงที่ 1</u> จากคสล. เดิม ถึงสวนนายฉลอง จิตดี กว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> หน้าบ้านนายพิเชต ถึงถนนสายไป ต.ถนนโพธิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> จาก คสล. เดิม ถึง ฝั่งเหมือง กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 4</u> จาก คสล.ถึง บ้านนายอยู่ ก่อเมือกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 5</u> จากบ้านนางหนูแดงถึงบ้านนางทิม กว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 6</u> จากสามแยกบ้านนางเขียว นวลด้านกลาง ถึงบ้านนายคุณ กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร <u>ช่วงที่ 7</u> จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนางแสงเทียน ชูจันอัด กว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร			770,000	770,000	770,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองเครือซุด บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	<u>จุดที่ 1</u> หน้าบ้านนายพิเชต ถึงถนนสายไป ต.ถนนโพธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.95 ลบ.ม. งบประมาณ 110,000.-บาท <u>จุดที่ 2</u> จากบ้านนางหนูแดง ถึงบ้านนางทิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. งบประมาณ 38,000.-บาท <u>จุดที่ 3</u> จากสามแยกบ้านนางเขียว นวลด้านกลาง ถึง บ้านนายคุณ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.25 ลบ.ม. งบประมาณ 69,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 7 / 2568)	-	-	217,000	217,000	217,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 90 ข้อ 211 ก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ทั้ง 2 ข้างทาง บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ยาวข้างละ 400 ม. หน้า 0.15 ม. กว้างข้าง ละ 1 ม.	-	-	-	150,000	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ทั้งสอง ข้างทาง บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 8 /2568)	-	-	51,000	51,000	51,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
9	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ข้อ 39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า บ้านนางภู เรียงจอหอ ถึงสวนนางแลล้ม อ่อนสันเทียะ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 265 เมตร หน้า 0.15 เมตร	-	-	650,000	650,000	650,000	ร้อยละความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางภู เรียงจอหอ ถึง สวนนางแลล้ม อ่อนสันเทียะ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 455 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 68.25 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.15 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 9 /2568)	-	-	240,000	240,000	240,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 23 ข้อ 93										
	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล.เดิมถึงลำตากลิ้ง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง ลำตากลิ้ง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 10 /2568)	-	-	248,000	248,000	248,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
11	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ข้อ 63										
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากสามแยกบ้านนายเรไร กิจกลาง ถึงเขตติดต่อบ้านดอนผวา บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร			900,000	900,000	900,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง										
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนายเรไร กิจกลาง ถึง เขตติดต่อบ้านดอนผวา บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 11 /2568)	-	-	233,000	233,000	233,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 16 ข้อ 68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านดอนพรมสร บ้านดอนพรมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 สายบ้านจากศาลปู่ตา ถึงบ้านนางสม ถวิล บ้านดอนพรมสร ม. 11 กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 72 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 2 สายบ้านนายบาง มุ่งย่อยกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 3 สายบ้านนายราด มุ่งย่อยกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 4 สายบ้านนายจำลอง มุ่งปักกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 5 สายบ้านนางจวง มุ่งช้อนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 6 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเหียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอบัดกลาง กว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 7 สายบ้านนายเลื่อน จะโลกกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 8 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโคกกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร จุดที่ 9 สายบ้านนางบุญพร้อม มุ่งย่อยกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมดินถมไหล่ข้างละ 30 เซนติเมตร			1,140,000	1,140,000	1,140,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	<u>รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนพรมสร บ้านดอนพรมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 3 จุด	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งช้อนกลาง ถึงบ้านนางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม. งบประมาณ 84,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเหียะ ถึงบ้านนางละมุด ขอบัดกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. งบประมาณ 109,000.-บาท จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโคกกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม. งบประมาณ 57,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568)	-	-	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการเดิม (ผ.02) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 17 ข้อ 73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับ คสล.เดิม จากสามแยกประปา ถึง สามแยกหน้าบ้านนางยุวเรศ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.			280,000	280,000	280,000	ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม จากสามแยกประปา ถึง สามแยกหน้าบ้านนางยุวเรศ บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. . ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.70 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 13/2568)	-	-	195,000	195,000	195,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขึ้น ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

