

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ในกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลลำคองหงษ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
มิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑/๑)	๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา	๖
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	

หลักการและเหตุผล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ ไปแล้ว นั้น

แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและสภาพท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนชาวตำบลลำคองหงษ์ จึงต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลลำคองหงษ์ให้มากที่สุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126	117,920,400	126	117,920,400	126	117,920,400	126	117,920,400	126	117,920,400	630	589,602,000
	แผนงานเคหะและชุมชน												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	แผนงานการเกษตร	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	10	15,000,000
	รวม	128	120,920,400	128	120,920,400	128	120,920,400	128	120,920,400	128	120,920,400	640	604,602,000
2	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ												
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
	แผนงานสาธารณสุข												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา												
	แผนงานการศึกษา												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม												
	แผนงานสังคมสงเคราะห์												
	แผนงานงบบกลาง												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์ยกรรม อุตสาหกรรม												
	แผนงานการพาณิชย์												
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	100,000
	รวม	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	100,000
7	ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม												
	แผนงานการเกษตร												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ												
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม												
	แผนงานเคหะและชุมชน												
	แผนงานการเกษตร	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	รวม	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
10	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม												
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	4	80,000
	แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	รวม	-	-	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	4	80,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
11	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
	แผนงานรักษาความสงบภายใน												
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	740,000	10	740,000	10	740,000	10	740,000	10	740,000	50	3,700,000
	รวม	10	740,000	10	740,000	10	740,000	10	740,000	10	740,000	50	3,700,000
	รวมทั้งสิ้น	140	121,730,400	141	121,750,400	141	121,750,400	141	121,750,400	141	121,660,400	704	608,302,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	55	44,015,000
รวม	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	11	8,803,000	55	44,015,000
หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน	16	11,014,500	16	11,061,600	16	11,061,600	16	11,061,600	16	11,061,600	80	55,260,900
รวม	16	11,014,500	16	11,061,600	16	11,061,600	16	11,061,600	16	11,061,600	80	55,260,900
หมู่ที่ 3 บ้านคองหษ์	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	40	48,254,000
รวม	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	8	9,650,800	40	48,254,000
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	70	54,967,500
รวม	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	14	10,993,500	70	54,967,500
หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	45	59,235,000
รวม	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	9	11,847,000	45	59,235,000
หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	40	34,830,000
รวม	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	8	6,966,000	40	34,830,000
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือชุด	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	80	31,070,500
รวม	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	16	6,214,100	80	31,070,500
หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	55	67,730,000
รวม	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	11	13,546,000	55	67,730,000
หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	45	16,588,000
รวม	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	9	3,317,600	45	16,588,000
หมู่ที่ 10 บ้านโนนกรด	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	10	13,500,000
รวม	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	10	13,500,000
หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรมสร	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	75	76,119,500
รวม	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	15	15,223,900	75	76,119,500
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเรือชุดพัฒนา	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	80	88,150,000
รวม	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	16	17,630,000	80	88,150,000
รวมทั้งหมด	135	117,906,400	135	117,953,500	135	117,953,500	135	117,953,500	135	117,953,500	675	589,720,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 1											
1	ก่อสร้างถนน คลส.สายแยกบ้านโนนพรม ถึงโนนขุนกัน ต.เมืองปราสาท บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หนา 0.15 ม.	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คลส.สายจากบ้านนายสุภาพรถึงฝั่งเหมืองลำคองหงษ์ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านอ้อ ถึงฝั่งลำห้วยลำคองหงษ์ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากประปาบ้านโนนพรม ถึงบ้านโนนบ่อ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก คสล.เดิมถึงบ้านนายสนั่น บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนายนายโส ถึงโนนขุนกัน ต.เมืองปราสาท บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสายทองถึงโนนผักชี บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนพรมถึงโนนตากั่ว บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนพรมถึงลำตากิ่ง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนดัดประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ	วางท่อ PE100 PN8 ศก.90 มม. ความยาว 1,227 เมตร (พร้อมข้อต่อ, ข้องอ) (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.ลำคองหงษ์ กำหนด)	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงและมีการขยายระบบประปา	กองช่าง
11	วางท่อระบายน้ำถนนสายแยกโนนผักชีไปหนองขาม บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	เพื่อการระบายน้ำที่คั่งบึงกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	หมู่บ้านมีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
หมู่ที่ 2											
12	ก่อสร้างถนน คสล. จากโนนผักชี - บล็อกคอนกรีตลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้มโนนตะพานถึงโนนผักชี บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกกองทุนหมู่บ้าน ถึงสามแยกบ้านนางโดน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.ลำคองหงษ์ กำหนด)	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากหน้าบ้าน นายสมพงษ์ถึงเหมือนโนนพะงาด บ้าน สะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากคุ้ม โนนตะพานถึงลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนหินคลุกฝั่งทิศใต้จาก ถนนลาดยางถึงลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากลำชะเนียง ถึงวังอีเหลา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	3,672,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	3,672,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าบ้าน โนนลาวถึงถนนลาดยาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร						ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
21	ก่อสร้างบล็อคอคอนเวร์ส 2 ช่อง บ้าน สะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างบล็อคอคอนเวร์ส 2 ช่อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 1.85 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยตลาดใหญ่ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยตลาดใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
23	ก่อสร้างประตู เปิด-ปิดระบายน้ำ บริเวณประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อสะดวกกับการระบายน้ำใช้ทำการเกษตร	ก่อสร้างประตู เปิด-ปิดระบายน้ำ บริเวณประปา	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ประชาชนมีแหล่ง กักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
24	วางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ สายลำห้วยตลาดใหญ่ ถึง ลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x1.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 4 ท่อน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายจากนายนายศรีบุญ ฟอกสันเทียะ ถึง ถนนดำ ทางเข้าบ้านโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 223 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 24 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
26	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	เพื่อการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	67,700					ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
27	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายประนอม หมายสอนกลาง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วม	วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 18 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืนสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 3											
28	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าป้อมน้ำมัน นางทองมื่นถึงลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.70 เมตร 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนาวิฑูรย์ บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนางทองพูน บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าป้อมน้ำมัน นางทองมื่นถึงลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	440,800	440,800	440,800	440,800	440,800	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียน บ้านคองหงษ์ถึงโนนสองพี่น้อง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบคลอง ลำคองหงษ์ ถึงประตูเปิด-ปิดน้ำ บ้าน คองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝิ่งคลอง ลำคองหงษ์ - บ้านโนนพรม บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
35	ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ พร้อมก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านคองหงษ์หมู่ที่ 3	1.เพื่อให้มีระบบกำจัดขยะที่ดี 2.เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ พร้อมก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านคองหงษ์หมู่ที่ 3	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	1.มีระบบกำจัดขยะที่ดี 2.ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
หมู่ที่ 4											
36	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยาง ถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทางทิศ ใต้) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิโรจน์ถึง เหมืองโคกประดู่ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากนาย อำนาจถึงนางางสมศรี นาคา บ้านโนน สะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากนานางลำดวนถึงนายบุญเชิด บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
40	ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. สายข้างถึงน้ำประปาแฉมเปญ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืนสภาพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 40.80 ตร.ม.พร้อมกำแพงคอนกรีตปากท่อกลม ศก. 0.80 เมตร (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทางทิศเหนือ) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำห้วยตลาดใหญ่จากถนนดำถึงคลองทางควายโนนลาว บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายอำนาจถึงนางสมศรี นาคา บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางลำดวนถึงนายบุญเชิด บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ถึงเหมืองโคกประดู่ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
46	ก่อสร้างบล็อคอคอนเวร์ส ท่อเหลี่ยม แยกคลองทางควาย บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ	กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.85 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิด	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ประชาชนมีแหล่ง กักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง
47	วางท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) ข้างประปาบ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อการระบายน้ำที่ดีป้องกันน้ำท่วมขัง	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
48	วางท่อระบายน้ำลำตลาตใหญ่พร้อมประตูปิด-เปิด บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อการระบายน้ำที่ดีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำลำตลาตใหญ่พร้อมประตูปิด-เปิด ขนาดท่อ 1.00 เมตร จำนวน 18 ท่อน	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
49	โครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	เพื่อการระบายน้ำที่ดีป้องกันน้ำท่วมขัง	ปริมาณงาน จุดที่ 1 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อนพร้อมรื้อถอนของเก่า จุดที่ 2 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อนพร้อมรื้อถอนของเก่า จุดที่ 3 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อนพร้อมรื้อถอนของเก่า	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดีน้ำไม่ท่วมขัง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 5											
50	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองงูเหลือมจากถนนลาดยางถึงนายชื่น บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,673,000	2,673,000	2,673,000	2,673,000	2,673,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางแยกท่าข้ามถึงหนองสะแก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายนิยมถึงบ้านนางวรี แงะเกาะ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากแยกบ้านนายนพรัตน์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากโคกหนองข้างถึงนาหนองขาม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สายแยกหนองเกลือถึง สวนใหญ่ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224.00 ตารางเมตร รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,566.72 ลบ.ม (คิวแฉ่ม) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร ถนนดินเสริมผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 183.60 ลบ.ม (คิวแฉ่ม) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ตก 0.60 เมตร จำนวน 2.00 จุด ละเอียด 6 ท่อน รวม 12.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำพืด)	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
57	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบคางหมู สายจากศาลาประชาคมถึงถนนดำ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อการระบายน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	รางระบายน้ำแบบคางหมู กว้าง 0.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
58	วางท่อระบายน้ำฝั่งเหมืองหนองเกลือ 1 จุด บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อการระบายน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ 1 จุด ขนาดท่อ 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
หมู่ที่ 6											
59	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสวนนายประทวน มุ่งพันธกลาง ถึงสามแยกนางานาลูกชิ้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
60	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนาวิถึงสวนนางต่วน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,296,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างถนน คสล.จากนางางสำเรียง สังข์กลาง ถึงนายนายสมบุญณ์ เรียงจ่อหอ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
62	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายน้ำล้น ถึงวังอีเหลา บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
63	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากฝายน้ำล้นถึง เหมืองโคกประดู่ บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
64	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนายนายบุญ เขตถึงสามแยกนายนายบุญยืน บ้าน โนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
65	ขยายท่อน้ำประปา จากหน้าบ้านนายทวี หมายยอดกลาง ถึงสามแยกนางางลูกชิ้น ปูนกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มี คุณภาพ	ขยายท่อน้ำประปา ระยะทางยาว 700.00 เมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ระบบประปาหมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุงและมี การขยายระบบประปา	กองช่าง
หมู่ที่ 7											
66	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าบ้านนาย กั้ววถึงบ้านนางบุญรัมย์ บ้านหนอง เคเรือชุด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายเขยถึงบ้านนายประเสริฐ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายพิเชต หมายอมกลาง ถึง ฝ่ายน้ำล้น บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,944,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
69	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกไปบ้านหลุมปูนถึงบ้านนายพิเชตร บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (คว้นแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากสามแยกบ้านนายธง เขียนพุดซาถึงเหมืองส่งน้ำเข้าสระน้ำบ้านหนองเครือชูด บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกนายนายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง ถึง นานางสะอิ่ง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าบ้านนายพิเชตถึงฝ่ายน้ำล้น บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายอยู่ กอเผือกกลาง ถึง ถนนเหมือง บ้านนางร่วม รวมสันเทียะ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเสริมดินเกรด บดอัดแน่น สายจากบ้านนายอยู่ กอเผือกกลาง ถึงบ้านนายร่วม รามสันเทียะ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกทางไปหลุมปูนถึงสวนนายคุณ หวังรวมกลาง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
76	ก่อสร้างไหล่ทางจากสามแยกไปบ้านหลุมปูนถึงบ้านนางนภาพร นิตรานนท์ พร้อมรางคางหมู บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อไหล่ทางเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างไหล่ทาง พร้อมรางคางหมู	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	มีไหล่ทางทำให้การสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
77	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคสล.สายจากศาลปู่ตาถึงนายประวิทย์ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อการระบายน้ำที่ดีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อ คสล.ชั้น 3 หนา 0.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
78	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 จำนวน 6 จุด บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 จำนวน 6 จุด จุดที่ 1 นาทางเข้าลำห้วยช้างและหว่า ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 2.00 แถว ๆ ละ 3.00 ท่อน รวม 6.00 ท่อน จุดที่ 2 สายทางลำห้วยช้างและหว่า นานายคุณ หวังรวมกลาง ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน จุดที่ 3 สายฝั่งลำห้วยช้างและหว่า นานายสวัสดิ์ จูหมื่นไวย ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 4 สายฝั่งลำห้วยช้างและหว่า ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1 เมตร จำนวน 23 ท่อน จุดที่ 5 สายนางนางสมเวียง มุ่งอิงกลาง ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน จุดที่ 6 สายนางนางร่วม นาสันเทียะ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	224,600	224,600	224,600	224,600	224,600	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
79	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนางนางดอกไม้ กอเือกกลาง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	
80	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนางนางสมพร วรรณโก บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	
หมู่ที่ 8											
81	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายตุ้ แครันอินทร์ ถึงสามแยกบ้านนายสำเรียง ลายกลาง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนางเฉลียว - ถึงนางงามแฉล้ม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
83	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล. เดิมถึงเขตติดต่อ ตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
84	ก่อสร้างถนน คสล.จากประปาเก่า ถึงเหมืองหนองกระทุ่ม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
85	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านนางเฉลียวถึงนางงามแฉล้ม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านกระถิน เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 541 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,623 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 243.45 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
87	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากเหมืองส่งน้ำบ้านกระถินถึงถนนสายหลัก บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	วางท่อเหลี่ยม 3 ช่อง ริงอีเหลา บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อเหลี่ยม 3 ช่อง ริงอีเหลา กว้าง 6.00 เมตร ลึก 1.85 เมตร	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
89	วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 จำนวน 3 จุด บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 โนนศาลา กว้าง 4.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง จุดที่ 2 นานายเที่ยง กว้าง 4.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง จุดที่ 3 นานายัน กว้าง 4.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
90	วางท่อระบายน้ำ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อการระบายน้ำที่ตีป้องกันน้ำท่วมขัง	จุดที่ 1 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำคล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แแถวละ 12 ท่อน จุดที่ 2 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำคล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แแถวละ 16 ท่อน จุดที่ 3 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำคล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แแถวละ 16 ท่อน จุดที่ 4 เหมืองโคกประดู่ ท่อระบายน้ำคล.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แแถวละ 14 ท่อน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ตีน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
หมู่ที่ 9											
91	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกทับคอนกรีต สายสี่แยกบ้านนางฉัฐริธา ถึง เหมืองส่งน้ำ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.05 เมตร	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
92	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตศาลาประชาคมถึงสี่แยกบ้านนายทองสืบ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
93	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล.เดิมถึงลำตากลิ้ง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากลำตากลิ้งถึงหนองสะแก บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
95	ก่อสร้างขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านโนนบ่อพร้อมถมดินทับด้วย คสล. บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง กว้าง 2.00 เมตร พร้อมถมดินทับด้วย คสล.กว้าง 2.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
96	ก่อสร้างคัดดินกั้นน้ำจากคลองข้างบ้านนางจิตติมาถึงคลองบ้านโนนพรม บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
97	วางท่อระบายน้ำ จากนายนายสงบถาวรสุกิจ ถึงเหมืองลำตากลิ้ง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อการระบายน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆละ 6.00 ท่อน รวม 12.00 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	มีระบบระบายน้ำที่ค้ำน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ปรับปรุงหอกระจายข่าวและติดตั้งลำโพงรอบหมู่บ้านโนนบ่อ บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงหอกระจายข่าวและติดตั้งลำโพงรอบหมู่บ้านโนนบ่อ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ปรับปรุงระบบกระจายเสียง 1 แห่ง	ประชาชนรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ	กองช่าง
หมู่ที่ 10											
99	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายนายแสงถึงนางงไพร บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.000 เมตร หน้า 0.15 เมตร	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
100	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้านโนนกราด	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประชุมและทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้านโนนกราด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ประชาชนมีสถานที่ประชุมและทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน	กองช่าง
หมู่ที่ 11											
101	ก่อสร้างถนน คสล.ฝั่งคลองจิก-ลำชะเนียงฝั่งทิศตะวันตก บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
102	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากสถานีปฏิบัติธรรมพุทธานาคาพยาบาลถึงโนนพะงาด บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หน้า 0.15 เมตร	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
103	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบางมุ้งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสุนทร มุ่งปั่นกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายราด มุ่งฝอยกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจำลอง มุ่งปั่นกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครุฑนิคมพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 2.70 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	100,300	100,300	100,300	100,300	100,300	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
108	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลื่อน ะโลกกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากท่าข้าม - ลำชะเนียงฝั่งตะวันออก บ้านดอน พรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
111	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากท่าข้าม - หนองสะแกฝั่งตะวันตก บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	6,384,000	6,384,000	6,384,000	6,384,000	6,384,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
หมู่ที่ 12											
112	ก่อสร้างถนน คสล.สายตรงข้ามศาลา ประชาคมถึงบ้านกระถิน บ้านหนองเครือ ชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
113	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้าน ดอนผวา-บ้านสีพัน บ้านหนองเครือชุด พัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 1.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
114	ก่อสร้างถนน คสล. ทับคสลเดิมจาก ประปาถึงบ้านนางสาวยุเรศ มุ่งอิงกลาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
115	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้าน ผอ.สุรัตน์ มุ่งอิงกลาง - เหมืองบ้านดอน พะงาด บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความ คงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกใน การสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนน คสล.ทับ คสล.เดิมจากสามแยกทางเข้าวัดหนองเครือชูด บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อปต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนางแต้มถึงฝายน้ำล้น บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนายัดถึงทางแยกไปบ้านคู บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
119	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายตรงข้ามศาลาประชาคมถึงบ้านกระถิน บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
120	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสวนนายัดถึงทางแยกไปบ้านคู บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
121	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกถนน คสล.ไปตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย ถึงลำห้วยข่าและห้วย บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	ก่อสร้างถนนหินคลุก 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนไปบ้านหลุมปูนถึงสวนนายสนั่น บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
123	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านนายชินวัตรถึงนางนงปึก บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกบ้านนายสุรัตน์ถึงเหมืองเขตติดต่อตำบลพะงาด บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
125	ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	โรงสูบน้ำ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง หอถังสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำค้อหงษ์ กำหนด)	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ประชาชนมีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
126	โครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้มีสถานีพลังงานในพื้นที่ตำบลลำค้อหงษ์	สถานีพลังงานชุมชน	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	สถานีพลังงานชุมชน 1 แห่ง	มีสถานีพลังงานในพื้นที่ตำบลลำค้อหงษ์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 2											
1	ขุดลอกลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกลำชะเนียง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แหล่งน้ำมีการขุดลอกและพัฒนา ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ขุดลอกลำห้วยจากฝายน้ำล้นบ้านโนนลาวถึงทางหลวงถนนบ้านกระถิน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขุดลอกลำห้วยความยาว 2,000.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบล็อกคอนเวียร์สทุกระยะของท่อเดิมและใหม่	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แหล่งน้ำมีการขุดลอกและพัฒนา ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนอนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมายความว่า 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมายความว่า 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุมิติขงกรรม อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างสรรค์อาชีพสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชน ในพื้นที่ตำบลลำคอง	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จัดการฝึกอบรม 1 ครั้ง	ประชาชนได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรมด้านอาชีพ	สำนักงานปลัด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดี สุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสรรธรรมชาติและส่งเสริมสร้างความร่มรื่น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและเอกชนแบบครบวงจร

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลลำคองไว้	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลลำคอง ได้รับการอนุรักษ์	กองส่งเสริมการเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนา ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการมรดกและประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบคุณภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนหน่วยงานรัฐ เอกชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ	เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจาย รายได้สู่ชุมชน และเป็นการส่งเสริม อาชีพเกษตรกร และอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ สืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอโนนสูง		20,000	20,000	20,000	20,000	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน รากกระจายรายได้สู่ ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกร และอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัด
2	โครงการ สืบสานตำนานข้าว และของดี อำเภอโนนสูง	เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจาย รายได้สู่ชุมชน และเป็นการส่งเสริม อาชีพเกษตรกร และอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	รายละเอียดตามโครงการ		50,000	50,000	50,000	50,000	จัดโครงการ จำนวน 1 ครั้ง	ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐาน รากกระจายรายได้สู่ ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกร และอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	กองส่งเสริม การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนา ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 6											
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก ศูนย์เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ถึงนางลูกชิ้น ปูกกลาง บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก ความยาว 700.00 เมตร	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนน ของประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยในยาม ค่ำคืน	กองช่าง
หมู่ที่ 7											
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน นายอำนาจ ช่วยกลาง ถึงบ้านนายอนันต์ มั่งอ้อมกลาง บ้านหนองเครือซุด หมู่ที่ 7	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาว 300 เมตร	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนน ของประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยในยาม ค่ำคืน	กองช่าง
หมู่ที่ 8											
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหน้าบ้านนาย สหัสถึงบ้านนางบัวริม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ความยาว 800 เมตร	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนน ของประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยในยาม ค่ำคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 9											
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากสามแยกบ้านนายทวี เอมโคกสูง ถึงบ้านนายประทวนบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวนเสา 6 ต้น	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
หมู่ที่ 11											
5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโคกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ต้น ยาว 50.00 เมตร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนายเลื่อนชะโลกกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ต้น ยาว 50.00 เมตร	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หน้าบ้านนายสองร้อย วานลิน - บ้านนายธวัชชัยกรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางยาว 80.00 เมตร	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายจากบ้านนายธชัย นาคา - บ้านนายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 500.00 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
หมู่ที่ 12											
9	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกศาลาประชาคมถึงหน้าบ้าน ผอ.สุนทร ดับกลาง บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 300 เมตร	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากสามแยกหน้าบ้านผอ.สุรัตน์ มุ่งอิงกลาง ถึงนางาทองสุข บ้านหนองเครือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน การสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 500 เมตร	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ประชาชนร้อยละ 50 ขึ้นไป มีความพึงพอใจ	การสัญจรบนท้องถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

แบบ ผ.02/2

สำหรับโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหัง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 4											
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนลาดยางถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทางทิศใต้) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหัง เชื่อมบ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
หมู่ที่ 5											
2	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางแยกท่าข้ามถึงหนองสะแก บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหัง เชื่อมต่อบ้านโพ หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และลดต้นทุนในการสูบน้ำ	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และลดต้นทุนในการสูบน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 8											
4	ก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจากถนน คสล. เดิมถึง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อพัฒนาผิวการจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65	ถนนมีผิวการจราจรที่ดี สะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 2											
1	ขุดลอกคลองลำห้วยตลาดใหญ่ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง เชื่อมต่อบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร	กว้าง 35 ม.ยาว 800 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ปริมาตรดินขุด 51,492 ลบ.ม.	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แหล่งน้ำมีการขุดลอกและพัฒนา ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
หมู่ที่ 4											
2	ขุดลอกคลองลำห้วยตลาดใหญ่ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ต.ลำคองหงษ์ อ.โนนสูง เชื่อมต่อบ้านโนนตากกลาง หมู่ที่ 8 ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	เพื่อขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร	ปากบ้นกว้าง 30 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แหล่งน้ำมีการขุดลอกและพัฒนา ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ	ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบั้งที่สำหรับตักหน้ารถ และบั้งที่ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำ 3) ระบบถ่ายทดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 4) ระบบบังคับลิ้นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 5) บั้งที่ตัก (1) ขุดบั้งที่ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบ ไฮดรอลิก (2) ขนาดความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร (3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งที่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 6) บั้งที่ขุด (1) ขุดบั้งที่ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาที่ยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก (2) ขนาดความกว้างของบั้งที่ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร (3) ความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร (4) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร (5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร 7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์		3,520,000				รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดข จำนวน 1 คัน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		<p>10) อุปกรณ์ประกอบ</p> <p>(1) มอเตอร์บอกรอกขั้วโม่งการทำงานของเครื่องจักรกล</p> <p>(2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>(3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่</p> <p>(4) มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>(5) มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด</p> <p>(8) ครอบอกอัดจาระบีจำนวน 1 ชุด</p> <p>(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก</p> <p>(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก่งจำนวน 1 ชุด</p> <p>(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)</p> <p>(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565)</p>							



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ และได้เสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์เห็นชอบ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

